

PIECE_1.6

SERIALI

<year>

Inserire l'indicazione dell'anno di pubblicazione del fascicolo

Esempio semplice

<year>1914</year>

Nel caso di pubblicazione a cavallo di due anni:

<year>1914-1915</year>

<issue>

Il campo deve contenere le seguenti informazioni:

indicazione dell'annata, utilizzando i numeri arabi, sempre preceduti dalla stringa A.spazio

indicazione del mese, in forma abbreviata e minuscolizzata (gen., feb., etc.)

indicazione del giorno, inserendo soltanto il valore numerico presente nel documento

indicazione del fascicolo, inserendo soltanto il valore numerico facendolo sempre precedere dalla stringa fascpuntospazio

le indicazioni devono essere separate tra loro con virgolaspazio

Esempio semplice

<issue> A. 4, gen., 1, fasc. 1</issue>

In caso di pubblicazione a cavallo di due mesi, compilare la sezione relativa ai mesi seguendo la seguente sintassi:

primo mese-secondo mese

Es.:

<issue>A. 4, lug.-ago., fasc. 4</issue>

In caso di pubblicazione a cavallo di due giorni, compilare la sezione relativa ai giorni seguendo la seguente sintassi:

primo giorno-secondo giorno

Es.:

<issue>A. 2, set., 1-2, fasc. 211</issue>

In caso di pubblicazione a cavallo di due giorni appartenenti a due mesi diversi, compilare le sezioni relative ai mesi e ai giorni seguendo la seguente sintassi:

primo mese-secondo mese, giorno appartenente al primo mese-giorno appartenente al secondo mese

Es.:

<issue>A. 5, dic.-gen., 31-1, fasc. 1651</issue>

In caso di pubblicazione in più fascicoli, compilare la sezione relativa ai fascicoli seguendo la seguente sintassi:

fasc. ogni fascicolo separato dall'altro con trattino

Es.: <issue>A. 9, apr., 2, fasc. 3-4</issue>

Es.: <issue>A. 9, apr., 2, fasc. 5-6-7-8</issue>

Es.: <issue>A. 9, apr., 2, fasc. 6-9-11</issue>

Indicazioni aggiuntive (edizione, supplemento, indici, allegato, appendice, serie, volume, etc.) devono essere inserite dopo l'ultimo valore presente, separate da questo con virgolaspazio.

Se presente l'indicazione dell'edizione, questa deve sempre precedere le altre informazioni aggiuntive. L'indicazione dell'edizione deve essere inserita soltanto dalla seconda inclusa in poi.

Utilizzare le seguenti abbreviazioni: ed., suppl., ind., bis, all., app., vol., serie seguite da eventuali indicazioni numeriche espresse in numeri arabi.(per altre fattispecie contattare l'ICCU).

Per cui coll'aggiunta dell'indicazione dell'edizione l'esempio precedente diventa
<issue> A. 4, gen., 1, fasc. 1, ed. 3</issue>

Coll'ulteriore aggiunta dell'indicazione del supplemento l'esempio diventa
<issue> A. 4, gen., 1, fasc. 1, ed. 3, suppl.</issue>

<stpiece_per>

Compilare il campo secondo le indicazioni riportate nel Manuale Utente MAG, versione 2.0.1, pp. 55-58.

Validare sempre con il parser gli <stpiece_per>

Per eventuali chiarimenti contattare l'ICCU

Per le esigenze del portale InternetCulturale si specifica comunque che:

- all'interno delle parentesi tonde, se manca un valore esso deve essere sostituito con gli zero, 4 per l'indicazione dell'anno e 2 rispettivamente per l'indicazione del mese e per quella del giorno;
- nella cronologia combinata:
in caso di doppio anno e/o di doppio mese l'indicazione del giorno, sia che essa sia presente o sia stata sostituita da zeri, non deve essere inserita, e dunque possono essere inserite al massimo 6 cifre (aaaamm) prima e dopo la /,
nel caso di doppio giorno, inserire il valore del primo giorno prima della / e quello del secondo giorno subito dopo la /, secondo la seguente sintassi: (aaaammgg/gg). Esempio per un fascicolo uscito il 22/23 agosto del 1889, annata 9:
<stpiece_per>(18890822/23)09:32</stpiece_per>
- dopo le parentesi tonde i valori numerici accettati, che possono essere inseriti in un massimo di 4 posizioni separate da duepunti, sono da noi intesi nel seguente modo:
pos. 1 volume/annata
pos. 2 fascicolo/i
pos. 3 edizione
pos. 4 bis, ter, quater etc. (da indicare con 2, 3 etc.)
a questi, si possono aggiungere eventuali indicazioni di supplemento (+) o di indice (*).
L'indicazione di supplemento (+) e quella di indice (*) devono essere sempre precedute da almeno due livelli di numerazione. Se i due livelli di numerazione sono noti, usare i valori corrispondenti, altrimenti inserire gli zero. Esempi:
livello numerazione:livello numerazione+
livello numerazione:livello numerazione*
0:0+
0:0*
- nella numerazione va sempre indicato il valore del volume/annata. Quando il valore del volume/annata non è presente, va indicato con 0;
- un valore doppio di fascicolo è accettato solo se prima è indicato il valore dell'annata seguito da duepunti. Quando il valore del volume/annata non è presente va indicato con 0. Nella numerazione combinata, il massimo di valori accettati è 4 prima e dopo /; la posizione 1 non contempla una numerazione combinata
- per esprimere i valori numerici dopo le parentesi tonde, questi devono essere scritti con un numero di cifre, **massimo 4**, legato alla quantità di cifre dell'ultimo numero di ciascuna tipologia.
Es. se nella a numerazione dei fascicoli del periodico il numero più alto è composto da due cifre, i primi fascicoli avranno nella pos. 2 del tag stpiece_per 01, 02, 03 etc.
<stpiece_per>(186104)01:01</stpiece_per>
<stpiece_per>(186104)01:02</stpiece_per>
<stpiece_per>(186104)01:03</stpiece_per>
se nella numerazione dei fascicoli del periodico il numero più alto è composto da tre cifre, i primi fascicoli avranno nella pos. 2 del tag stpiece_per 001, 002, 003 etc.
<stpiece_per>(1861)01:001</stpiece_per>
<stpiece_per>(1861)01:002</stpiece_per>
<stpiece_per>(1861)01:003</stpiece_per>

Questa indicazione riguarda ogni pos. all'interno della sezione "numerazione" del tag stpiece_per

Gli esempi semplici riguardanti la compilazione dell'year e dell'issue sono tratti dalla seguente testata, identificativo SBN IT\ICCU\TO0\0185815



Unità componenti di documenti con unico BID

Nel caso di opera con unico bid diviso in più volumi, come una partitura in volumi che superano le tre unità, si suggerisce l'uso del tag piece per le Unità componenti, vedi p. 57, 5.4.2 del Manuale Utente del MAG. Tale scelta è resa opportuna dalla necessità di facilitare la visualizzazione della risorsa sul pc dell'utente finale.

Tale regola non deve essere utilizzata nel caso di componenti $m > m$ di opere monografiche in più tomi/volumi aventi ciascuno BID proprio, o dizionari, repertori, ecc., per i quali valgono le regole indicate nel pdf mapping del Libro antico.

esempio

IT\ICCU\ANA\0485168 è un caso particolare di una sola partitura ma di 5 volumi e troppo grande per essere fatto con un solo xml.

La cartella immagini sarà ripartita per ciascun volume, chiamandosi ANA0485168 seguito da _e numeroprogressivo del volume

ANA0485168_1

ANA0485168_2

ANA0485168_3

ANA0485168_4

ANA0485168_5

ciascun xml punterà alla sezione di immagini propria ma saranno legati tra loro dalla compilazione del tag piece per le Unità componenti, vedi p. 57, 5.4.2 del Manuale Utente del MAG. Esempio

<part_number>Volume 1</part_number>

<part_name>Partiture</part_name>

<stpiece_vol>1</stpiece_vol>

<part_number>Volume 2</part_number>

<part_name>Partiture</part_name>

<stpiece_vol>2</stpiece_vol>

Per i contenuti di questi tag fare riferimento al Manuale Utente del MAG, 5.4.2 Unità componenti.

I file xml si chiameranno esattamente come le cartelle immagini , es. ANA0485168_1.xml

Il dc:identifier rimane uguale per tutti ovvero IT\ICCU\ANA\0485168, perché viene disambiguato dal tag piece, come per i periodici.